OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED嵌入式筒灯
铂钻防眩4寸-上市介绍



产品战略规划部
2025年10月

产品应用|应用场景



店铺



办公



餐饮

*以上仅为典型应用空间


产品定位 | 铂钻防眩4寸

新品


筒灯产品定位：

铂钻防眩4寸

开放渠道：97



产品介绍| 核心卖点





高能效

最高满足二级能效标准

高防眩

遮光角30°，最小UGR≤19

高品质

压铸铝散热器，耐用可靠

光斑均匀柔和

产品介绍 | 高能效

90°白色反射器二级能效







额定功率 W	额定相关色温 (CCT) K	光学 lm/W		
		1级	2级	3级
≤5	CCT < 3500	85	70	50
	CCT≥3500	90	75	55
> 5	CCT < 3500	95	80	60
	CCT≥3500	100	85	65

* 室内照明用LED产品能效等级分为3级，其中1级能效最高；
* 各等级LED筒灯光效不应低于表1的规定
* 表内数据为Ra > 90产品光效标准


产品介绍 | 高防眩

遮光角＞30°，55°黑色反射器UGR≤19





产品介绍| 高品质



面环边框10mm

光束角55°，光学透镜方案，视觉更舒适




整灯压铸铝一体成型，电子件内置，
外观简约精致



金属卡簧，扭力强，更贴合天花

白色反射器，光效更高，与天花颜色融合



黑色反射器，更舒适，防眩好

产品介绍| 高品质



Ra≥90



3000K　4000K　5700K

产品介绍 | 产品参数





LED嵌入式筒灯-铂钻防眩4寸 产品参数

概述	规格	4寸
	功率	15W
	光效-4000K	最高可达85lm/w
光学	能效等级	二级能效/三级能效
	角度	55°/90°（白）
	色温（CCT）	3000K/4000K/5700K
	显色指数Ra	90
	色容差	SDCM<5
电子	额定电压	220 Vac； 50Hz
	功率因数（PF）	0.5
	防触电等级	ClassII
结构	防护等级	IP20
	规格尺寸（直径× 高度） /mm	Φ115.6×52.6
	开孔尺寸/mm	Φ100-105
质量	灯具寿命	30,000hrs （@L70/B50）
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃

产品介绍 | 上市清单

物料代码	物料描述	二级反射器颜色	功率(W)	光效(lm/W)	能效等级	色温(K)	显指（Ra)	光束角	灯具尺寸(mm) L*W*H	开孔尺寸(mm)	装箱数量
540001470400	TD100-15W-010-铂钻防眩-55°-930-白	白色	15	80	/	3000	90	55°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001470500	TD100-15W-010-铂钻防眩-55°-940-白	白色	15	85	/	4000	90	55°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001470600	TD100-15W-010-铂钻防眩-55°-957-白	白色	15	85	/	5700	90	55°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001470700	TD100-15W-011-铂钻防眩-90°-930-白	白色	15	80	2级	3000	90	90°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001470800	TD100-15W-012-铂钻防眩-90°-940-白	白色	15	85	2级	4000	90	90°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001470900	TD100-15W-013-铂钻防眩-90°-957-白	白色	15	85	2级	5700	90	90°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001471000	TD100-15W-010-铂钻防眩-55°-930-黑	黑色	15	65	/	3000	90	55°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001471100	TD100-15W-010-铂钻防眩-55°-940-黑	黑色	15	70	/	4000	90	55°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50
540001471200	TD100-15W-010-铂钻防眩-55°-957-黑	黑色	15	70	/	5700	90	55°	Φ115.6×52.6	Φ100-105	50



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编201103

OPPLE LIGHTING CO.,LTD.
V3Building,The MIXC,Lane1799,WuzhongRoad,
Minhang District,Shanghai,China.201103

客户关爱热线400-6783-222
OPPLE.COM